

Hábitos sanos para sonrisas felices



Uso de fluoruro diamino de plata en los dientes de los niños

El fluoruro diamino de plata (SDF, sigla en inglés) puede detener el deterioro dental y evitar que la caries empeore. El SDF es un líquido que se aplica a uno o más dientes con un pequeño cepillo. El tratamiento es rápido e indoloro, y no se necesitan agujas ni taladros dentales.



¿Por qué es importante el cuidado temprano de la salud oral en los niños?

- La caries dental es la enfermedad prevenible más común en los niños.
- Los niños de 6 a 12 meses de edad pueden tener caries.
- La caries dental no tratada puede causar dolor e infección que podría provocar problemas para comer, hablar, dormir y aprender.
- Un niño podría necesitar ortodoncia para solucionar problemas de espaciamiento en sus dientes permanentes si sus dientes primarios (de leche) se pierden demasiado pronto debido a la caries dental.

¿Cuáles son los beneficios del SDF?

- Los dentistas, médicos y otros profesionales de la salud calificados pueden aplicar el SDF.
- El SDF es una buena opción para los niños que
 - Tienen miedo de las visitas al dentista y de las herramientas utilizadas, tales como agujas y taladros dentales.
 - Tienen problemas para cooperar con el personal dental—por ejemplo, los niños que no pueden quedarse quietos o los niños con discapacidades.
 - Necesita dos o más visitas al dentista para tratar la caries dental.



Dientes sin tratamiento de SDF.

- El SDF es fácil de aplicar y lleva menos tiempo que colocar un empaste dental.

¿Cómo se ve un diente luego de aplicar SDF?

- El SDF tiñe el área con caries dental de negro, y esa área permanece negra. Las superficies dentales sin caries no se mancharán.
- Si el SDF se aplica a un diente primario, el diente permanente del niño que lo reemplaza no se manchará.
- Si la mancha es un problema, se puede cubrir con un empaste del color del diente.

¿Pueden los dientes tratados con SDF seguir deteriorándose?

- La eficacia del SDF depende del tamaño y la ubicación de la caries. Los dientes con grandes áreas de caries y los dientes posteriores podrían ser difíciles de tratar con SDF. Es posible que estas áreas continúen deteriorándose después del tratamiento con SDF.
- Los dientes tratados con SDF deben revisarse cada 6 a 12 meses. Si la caries dental aún está presente, se puede volver a aplicar SDF o podría ser necesario aplicar un empaste.



Dientes con tratamiento de SDF.

Este recurso cuenta con el apoyo de la Administración para Niños y Familias (ACF, sigla en inglés) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, sigla en inglés) Estados Unidos (EE. UU.) como parte de una adjudicación de asistencia financiera por un total de \$8,200,000 con el 100% financiada por la ACF. El/Los contenido(s) pertenece(n) al/los autor(es) y no representa(n) necesariamente las opiniones oficiales ni implica un respaldo de la ACF/el HHS ni del Gobierno de los Estados Unidos.

Las fotografías en la página 2 son cortesía de Jeanette MacLean, D.D.S., Affiliated Children's Dental Specialists, Glendale, Arizona.



Centro Nacional de

Salud, Salud del Comportamiento y Seguridad